



Modello: **EVO-MULTIPRESS**

340 50 DIGIPRESS

Codice: **N5301252**

Barcode: **7630046622176**



 Serbatoio 50L per lo stoccaggio di una maggiore quantità di acqua e la riduzione delle operazioni di ripartenza della pompa.

- Allarme che segnala un eventuale calo di pressione nel serbatoio
- Protezione contro la marcia a secco e contro il surriscaldamento motore
- Risparmio energetico grazie all'efficienza della parte idraulica
- Funzionamento silenzioso
- Made in Italy

Autoclave con pompa multistadio autoadescante in acciaio inox anti-corrosione, per l'irrigazione automatica e la

pressurizzazione dell'impianto domestico.

Il pressostato elettronico con manometro digitale integrato DIGIPRESS assicura una protezione contro il funzionamento a secco e il sovraccarico del motore.

Quando il dispositivo è scollegato per mancanza d'acqua è programmato per riarmarsi automaticamente fino al ripristino dell'approvvigionamento idrico.

APPLICAZIONI

Fornire pressione all'impianto idrico domestico Irrigazione automatica



POTENZA ASSORBITA	800 W	MAX.PROFONDITÀ DI ASPIRAZIONE	8 m
TENSIONE	230 V	CAPACITÀ DEL SERBATOIO	50 L
PORTATA	5000 l/h	CLASSE DI ISOLAMENTO	IP55
PREVALENZA	45 m	CAVO ALIMENTAZIONE	1.5 m H05 RNF
AMPERAGGIO	3.4 A	BOCCHE ASPIRAZIONE/MANDATA	33.25 mm (1")
CORPO POMPA	Acciaio inox	PES0	18 Kg
N° GIRANTI	4	DIMENSIONI IMBALLO	69.5 x 37 x 72 cm
SERBATOIO	Acciaio	PCS PER PALLET	6