

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN

MULTICUT SCHNEIDSYSTEM	Typ	Seite
Zur Rückstausicherung von Einzelhäusern	MultiCut 08	209
Für Druckentwässerungssysteme	MultiCut 20-76	215
Als Tandemanlage	MultiCut Tan	221

MULTISTREAM KANALRADPUMPEN	Typ	Seite
Für faser- und feststoffhaltiges Schmutz- und Abwasser	DN 65	225
	DN 80	
	DN 100	
	DN 150	
	DN 200	

MULTIFREE FREISTROMRADPUMPEN	Typ	Seite
Für faser- und feststoffhaltige Schmutz- und Abwässer mit lang- faserigen, zur Zopfbildung neigenden Beimengungen	DN 65	239
	DN 80	
	DN 100	

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN - NOMENKLATUR

Beispiel MultiCut


MultiCut 25 /2 M E

① ② ③ ④ ⑤

Beispiel MultiStream/MultiFree

MultiFree 55 /4 CW2, Ex

① ② ③ ④ ⑥

① Typ	Bezeichnung Multicut MultiStream MultiFree			
② Motorleistung	Bezeichnung 08 10 15 20 25 35 36 55 75 76 100 150 200 230 300			
③ Polzahl	Bezeichnung 2 4	Drehzahl 2900 min ⁻¹ 1450 min ⁻¹		
④ Laufrad + Bauart	Bezeichnung M A1 / A2 B1 / B2 / B3 / B4 / B5 B6 C1 / C5 / C6 C2 / C3 / C4 C7 AW1 / AW2 BW1 / BW2 CW1 / CW2 / CW3	Laufrad Schneidrad Kanalrad Kanalrad Kanalrad Kanalrad Kanalrad Kanalrad Kanalrad Freistromrad Freistromrad Freistromrad	Freier Durchgang 7 mm 40 mm 70 mm 70 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 65 mm 80 mm 100 mm	Druckstutzen DN 32 DN 65 DN 80 DN 100 DN 100 DN 150 DN 200 DN 65 DN 80 DN 100
⑤ Stromart	E ES	Wechselstrom Wechselstrom und Schaltautomatik		
⑥ Ausführung	Ex	mit Ex-Schutz		

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN MULTICUT- ZUORDNUNG ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Typ	Art. Nr.	08/2 M	08/2 M EX	08/2 ME	08/2 MS	08/2 MES	20/2 M PLUS	25/2 ME	35/2 M	36/2 M	45/2 M	75/2 M	76/2 M	35/2 M TAN	36/2 M TAN	45/2 M TAN
KETTE GEPRÜFT 2,5M 320 KG	JP45901	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KETTE GEPRÜFT 5,0M 320 KG	JP45902	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KETTE GEPRÜFT 7,5M 320 KG	JP47365	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHÄKEL GEPRÜFT 630 KG	JP45904	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRAGESCHLAUFE	JP45168	•		•	•	•										
PUMPENAUFHÄNGUNG	JP45925		•				•	•	•	•	•	•	•			
GLEITROHRSYSTEM GR 35	JP14094		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHRSYSTEM GR35 -08	JP29953	•		•	•	•										
GLEITROHR 1", 1500 MM	JP48937	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1", 2000MM	JP48938	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1", 2500MM	JP48939	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1", 3000MM	JP48940	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHWERPUNKTVERLAGERG.GR35	JP44757											•	•			
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 40	JP00317	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 50	JP00326	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
KUGELRÜCKSCHLAGVENTIL K 50	JP44782	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
KUGELECKVENTIL KE 40 P	JP47974	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
DOPPELRÜCKSCHLAGKL. DR40	JP09155	•	•	•												
ABSPERRSCHIEBER DN 40 Mess.	JP44786	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABSPERRSCHIEBER DN 40 Edelmet.	JP48403	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABSPERRSCHIEBER DN 50 Mess.	JP44787	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ELAST. VERBINDUNG 1 1/2"	JP44777	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
ELAST. VERBINDUNG 2" (63)	JP44775	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
SCHLAUCHSCHELLE 1 1/2"	JP44763	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
SCHLAUCHSCHELLE 2"	JP44764	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
STANDFÜBE MC20	JP44759	•	•	•			•									
STANDFÜBE M	JP20980							•	•	•	•					
STANDFUß M 220	JP22302											•	•			
HALTEBLECH	JP50213	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
REDUZIERMUFFE 2 X 1 1/2	JP44776	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•			
REDUZIERMUFFE 1 1/2 X 1 1/4	JP44769	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
REDUZIERMUFFE 2 X 1 1/4	JP44772	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
ROHRANSCHLUSS 1 1/4"	JP16870	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
KUPPLUNGSANSCHLUSS C	JP14076	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SCHLAUCHANSCHLUSS M 42 MM	JP14077	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
SPÜLROHR TYP 0	JP45408		•				•									
SPÜLROHR TYP I	JP28221							•	•	•	•			•	•	•
SPÜLROHR TYP II	JP28222											•	•			
SPÜLROHR TYP I M	JP40333	•		•	•	•										
ALARMGEBER AG3	JP44891				•	•										
ALARMGEBER AG10	JP44892				•	•										
Einzelanlagen																
BASICLOGO AD 00 E	JP00289			•												
STAUDRUCK-NIVEAUGEBER	JP17101			•												
BASICLOGO AD 12 EXME, TLS	JP43163							•								

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN MULTICUT - ZUORDNUNG ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Typ	Art. Nr.	08/2 M	08/2 M EX	08/2 ME	08/2 MS	08/2 MES	20/2 M PLUS	25/2 ME	35/2 M	36/2 M	45/2 M	75/2 M	76/2 M	35/2 M TAN	36/2 M TAN	45/2 M TAN
SOFTSTART FÜR AD12 EXME	JP24138							•								
BASICLOGO AD 25 EXM, TLS	JP43159	•	•													
BASICLOGO AD 46 EXM, TLS	JP43160						•									
BASICLOGO AD 610 EXM, TLS	JP43161								•	•	•					
HIGHLOGO 1-25 LC	JP47984	•	•													
HIGHLOGO 1-46 LC	JP47985						•									
HIGHLOGO 1-610 LC	JP47986								•	•	•					
HIGHLOGO 1-00 E	JP47987			•												
Doppelanlagen																
BASICLOGO BD 00 E	JP45735			•												
STAUDRUCK-NIVEAUGEBER	JP17101			•												
BASICLOGO BD 25 EXM, TLS	JP43165	•	•													
BASICLOGO BD 46 EXM, TLS	JP43166						•									
BASICLOGO BD 610 EXM, TLS	JP43167								•	•	•					
HIGHLOGO 2-25 LC	JP47993	•	•													
HIGHLOGO 2-46 LC	JP47994						•									
HIGHLOGO 2-610 LC	JP47995								•	•	•					
HIGHLOGO 2-00 E	JP47996			•												
STAUDRUCKMODUL	JP26196			•												
AKKU 9 V	JP44850	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DICHTUNGSKONTROLLE DKG	JP44900	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
DICHTUNGSKONTROLLE DKG EX	JP00249		•					•	•	•	•	•	•			
SMART HOME FTJP	JP47209	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Elektrisches Zubehör für die Tandemanlagen auf Anfrage.

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN MULTISTREAM/MULTIFREE - ZUORDNUNG ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Typ	Art. Nr.	MultiStream														MultiFree							
		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	AW1	AW2	BW1	BW2	CW1	CW2	CW3
KETTE GEPRÜFT 2,5M 320 KG	JP45901	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KETTE GEPRÜFT 5M 320KG	JP45902	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KETTE GEPRÜFT 7,5M, 320KG	JP47365	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHÄKEL GEPRÜFT 630 KG	JP45904	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUMPENAUFHÄNGUNG	JP45925	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•			•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHRSYSTEM GR 65	JP00494	•	•													•	•						
GLEITROHRSYSTEM GR 80	JP00495			•	•	•	•										•	•					
GLEITROHRSYSTEM GR 100	JP00496								•											•			
GLEITROHRSYSTEM GR 101	JP21037							•					•	•								•	•
GLEITROHRSYSTEM GR 151	JP00693									•	•	•											
GLEITROHRSYSTEM GR 200S	JP42275												•										
GLEITROHR 1", 1500MM	JP48937	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1", 2000MM	JP48938	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1", 2500MM	JP48939	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	•	•	•	•	•	•

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN MULTISTREAM/MULTIFREE - ZUORDNUNG ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

Typ	Art. Nr.	MultiStream															MultiFree						
		A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	AW1	AW2	BW1	BW2	CW1	CW2	CW3
GLEITROHR 1", 3000MM	JP48940	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•
GLEITROHR 1 1/2", 1500MM	JP48968										•	•	•										
GLEITROHR 1 1/2", 2000MM	JP48969										•	•	•										
GLEITROHR 1 1/2", 2500MM	JP48970										•	•	•										
GLEITROHR 1 1/2", 3000MM	JP48971										•	•	•										
SICHERUNGSEBEL C2	JP50179										•												
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 80	JP00706	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 101	JP00325								•	•				•	•						•	•	•
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 80 G	JP00707	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 100 G	JP00324								•	•				•	•						•	•	•
RÜCKSCHLAGKLAPPE R 150 G	JP00345										•	•	•										
KUGELRÜCKSCHLAGV. K 80	JP49205	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
KEILFLACHSCHIEBER DN 80	JP00639	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
KEILFLACHSCHIEBER DN100	JP00329								•	•				•	•						•	•	•
KEILFLACHSCHIEBER DN150	JP00328										•	•	•										
EINFLANSCHSTÜCK DN 80	JP00686	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
EINFLANSCHSTÜCK DN 80/100	JP00687	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
EINFLANSCHSTÜCK DN 80/100	JP09821	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
EINFLANSCHSTÜCK DN 100	JP00688								•	•				•	•						•	•	•
EINFLANSCHST. DN 100 F-KS	JP08673								•	•				•	•						•	•	•
ELAST. VERBINDUNG 3" (90)	JP44768	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
ELAST. VERBINDUNG 4" (114)	JP44774								•	•				•	•						•	•	•
ELAST. VERBINDUNG 4" (110)	JP44778								•	•				•	•						•	•	•
SCHLAUCHSCHELLE 3"	JP44766	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
SCHLAUCHSCHELLE 4"	JP44767								•	•				•	•						•	•	•
HOSENSTÜCK 80/100/80 A390	JP00448	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
HOSENSTÜCK 80/100/80 A480	JP00202	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
HOSENSTÜCK 100/100/100 A480	JP00203								•	•			•								•	•	•
ÜBERGANGSSTÜCK DN80/100	JP00498	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•	•			
STANDFUß A 170	JP00681	•																					
STANDFUß A 220	JP00682		•														•	•					
STANDFUß B 170	JP00683			•																			
STANDFUß B 220	JP00684				•	•	•											•					
STANDFUß C 220	JP11453																				•		
STANDFUß C 275	JP00685								•	•	•			•					•				•
STANDFUß C 325	JP00701										•											•	
STANDFUß C 410	JP00702										•	•		•	•								
FLANSCHANSCHLUSS A 80	JP00577	•	•														•	•					
FLANSCHANSCHLUSS B 80	JP00578			•	•	•	•	•										•	•				
FLANSCHANSCHLUSS C 100	JP00579								•	•				•	•						•	•	•
SPÜLROHR TYP I * 10/...45/...	JP28221	•	•	•	•	•	•	•		•							•	•	•	•	•		
SPÜLROHR TYP II * 55/...100/...	JP28222				•				•	•				•							•	•	•
SPÜLROHR TYP III * 150/...300/...	JP28223								•			•	•		•	•							
DICHTUNGSKONTROLLE DKG	JP44900	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DICHTUNGSKONTROLLE DKG EX	JP00249	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Bei AW1, AW2, BW1 und CW1 Spülwirkung ab 4 m Förderhöhe, bei CW2 Spülwirkung ab 6 m Förderhöhe und bei BW2, CW3 Spülwirkung ab 10 m Förderhöhe

ÜBERSICHT

ABWASSERPUMPEN